


# Capítulo

## Trabajos en correas y armis

# 2

Útiles correas  
Útiles pasadores  
Soportes para armis  
Potencias  
Alicates correas  
Cortar terminales





**ÚTIL SACAR PASADORES DE ARMIS**

De plástico negro con punta de acero templado. Con 3 alturas diferentes.

2-4439-0-0

Recambio



2-4442-0-0



**ZOCALO QUITAR Y PONER TORNILLOS A CORREAS**

De latón. Con 4 mechas de destornillador diámetros: 1,00-1,40-1,80 y 3,00 mm

Mecha de trabajo ajustable en altura. Muy estable.

Protección de caucho movable en la superficie de trabajo.

Dimensiones: 70 x 70 x 25 mm

Peso: 550 g

2-4446-0-0

Recambios:



Diámetro 1,00 mm 2-4472-0-100

Diámetro 1,40 mm 2-4472-0-140

Diámetro 1,80 mm 2-4472-0-180

Diámetro 3,00 mm 2-4472-0-300



**ÚTIL SACAR PASADORES DE ARMIS**

De latón cromado con clavijas intercambiables.

2-4447-0-0

Recambio



2-4448-0-0



**ÚTIL SACAR PASADORES DE ARMIS**

De latón cromado, con base, con mechas intercambiables.

2-4452-0-0

Recambio



2-4453-0-0



**JUEGO DE 2 ÚTILES SACAR PASADORES ARMIS**

Juego de 2 útiles, cada uno con su clavija. De metal cromado.

Con mango grafilado.

Con 2 medidas de clavija: 0,80 mm y 1,00 mm


Dimensiones:

Longitud: 65 mm

Diámetro: 05 mm

2-4464-0-0

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22



Quitar pasador

Poner pasador

Retirar pasador

## ÚTIL SACAR Y PONER PASADORES DE ARMIS BERGEON

2-4386-0-0

Es un útil eficaz que permite embutir, extraer y embutir de nuevo los pasadores de todos los tipos de pulseras metálicas. Su soporte en materia plástica evita dañar la pulsera. Las calzas que son suministradas con el útil, permiten adaptar el útil en función de la anchura de la pulsera.

Útil absolutamente seguro aunque sea utilizado por una persona sin experiencia.

Entregado en estuche de plástico con modo de empleo.

Clavijas de recambio

Ø 0,75 mm



2-4387-0-75

Ø 0,85 mm



G Ø 0,70 mm

2-4387-0-85

Clavijas completas de recambio

Ø 0,75 mm




2-4392-0-75

Ø 0,85 mm



2-4392-0-85

Calzas de recambio



Número Medida

1	11 mm	2-4393-0-1
2	8 mm	2-4393-0-2
3	5 mm	2-4393-0-3
4	4 mm	2-4393-0-4



## ÚTIL SACAR PASADORES DE ARMIS BERGEON

2 funciones en el mismo aparato. Por un lado extrae los pasadores de armis y por el otro saca los pasadores de cajas. De metal y materia sintética.

2-4350-0-0

Clavijas de recambio



G Ø 0,70 mm	2-4351-0-70
G Ø 0,90 mm	2-4351-0-90
G Ø 1,20 mm	2-4351-0-120



## ÚTIL SACAR PASADORES DE ARMIS

Surtido de 3 piezas de 55 mm En estuche de plástico. Con mango grafilado cromado y clavija de recambio.

2-4440-0-0

Recambios:



Clavija 0,70 mm	2-4441-0-70
Clavija 0,80 mm	2-4441-0-80
Clavija 1,00 mm	2-4441-0-100
Tornillos (en sobre de 12 pzas.)	2-1203-0-0



**ÚTIL SACAR Y PONER PASADORES DE ARMIS**

De metal con mango de madera. Con clavija de 0,70 y 0,80 mm. Presentado en práctica cartera símil piel con cierre.

2-4388-0-0

Clavijas de recambio:



Clavija 0,70 mm	2-4389-0-70
Clavija 0,80 mm	2-4389-0-80
Clavija 1,00 mm	2-4389-0-100



**ÚTIL SACAR Y PONER PASADORES DE ARMIS**

Surtido de 3 piezas de 55 mm de largo, en estuche de plástico. Con mango graficado y clavija recambiable.

2-4449-0-0

Recambios:

0,70 mm	2-4450-0-70
0,80 mm	2-4450-0-80
1,00 mm	2-4450-0-100
Tornillos (en sobre de 12 pzas.)	2-1203-0-0



**SOPORTE PARA ARMIS BERGEON**

De plástico gris.

Ranuras: 2,2 / 2,6 / 3,0 / 3,4 / 3,8 / 4,0 mm  
Dimensiones: 53 x 53 x 26 mm


2-4444-0-0



**SOPORTE PARA ARMIS CON MUELLE**

De metal negro con 2 encajes para colocar diferentes armis y poder trabajar en ellos.  
Dimensiones: 50 x 50 x 30 mm

2-4497-0-0




**SOPORTE PARA ARMIS DE ORO BERGEON**

De materia sintética "SOFT". Se utiliza especialmente para relojes de metales preciosos sin ningún riesgo de rayar. Con espacios para evacuar las clavijas.

Ranuras: 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 mm  
Dimensiones: 53 x 53 x 26 mm

2-4396-0-0



**SOPORTE PARA ARMIS DE ORO BERGEON**

De materia sintética "SOFT". Se utiliza especialmente para relojes de metales preciosos sin ningún riesgo de rayar. Con espacios para evacuar las clavijas.

Ranuras: 2,2 / 2,6 / 3,0 / 3,4 / 3,8 / 4,0 mm  
Dimensiones: 53 x 53 x 26 mm

2-4395-0-0

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22



**SOPORTE PARA ARMIS**

De plástico negro, tiene 4 encajes y 9 agujeros para colocar diferentes armis y poder trabajar en ellos.

Dimensiones: 55 x 55 x 40 mm

2-4438-0-0



**SOPORTE ARMIS**

De plástico negro.

Ranuras: 2,2 / 2,6 / 3,0 / 3,4 / 3,8 / 4,0 mm

Dimensiones: 53 x 53 x 26 mm

2-4498-0-0



**JUEGO DE 2 ÚTILES SACAR PASADORES**

De metal cromadao con mechas intercambiables.

Medidas:

Cuerpo: 60 x 8 mm

Mechas: Ø 0,80 mm - Ø 1,00 mm

2-4466-0-0

Clavijas de recambio:



Ø 0,80 mm

2-4467-0-80

Ø 0,70 mm

2-4467-0-100

**JUEGO DE 5 ÚTILES SACAR PASADORES DE ARMIS BERGEON**

Los útiles están fabricados en acero inoxidable y están recubiertos de una membrana elástica, que asegura un contacto ideal entre la herramienta y la mano.

El surtido está formado por 5 útiles Ø 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 y 1.20 mm y 5 tubos de plástico con 3 recambios de cada medida.

Se entrega en un cuidado estuche de madera.

Útiles sueltos



Color beige Ø 0,70 mm

2-4468-0-70

Color amarillo Ø 0,80 mm

2-4468-0-80

Color verde Ø 0,90 mm

2-4468-0-90

Color negro Ø 1,00 mm

2-4468-0-100

Color rojo Ø 1,20 mm

2-4468-0-120

Recambios  
(en sobres de 3)



Color beige Ø 0,70 mm

2-4469-0-70

Color amarillo Ø 0,80 mm

2-4469-0-80

Color verde Ø 0,90 mm

2-4469-0-90


Color negro Ø 1,00 mm

2-4469-0-100

Color rojo Ø 1,20 mm

2-4469-0-120

2-4455-0-0



**POTENCIA SACAR Y PONER PASADORES DE ARMIS**

Práctica potencia que nos permite poner y quitar pasadores a rosca y pasadores de armis a presión de forma rápida y segura.

**Composición:**

1 destornillador, 1 portaclavijas, 1 mecha de destornillador con protección de nylon para las cajas, 1 base de plástico con ranuras.

6 Clavijas a 1 de cada

Diámetros: 0.40 – 0.60 – 0.80 – 1.00 – 1.50 – 2.00 mm

2-4371-0-0

Recambios:



Clavija Ø 0,40 mm	2-4372-0-40
Clavija Ø 0,60 mm	2-4372-0-60
Clavija Ø 0,80 mm	2-4372-0-80
Clavija Ø 1,00 mm	2-4372-0-100
Clavija Ø 1,50 mm	2-4372-0-150
Clavija Ø 2,00 mm	2-4372-0-200

Recambio:



Portaclavijas liso 2-4373-0-0

Recambio:




Portaclavijas con tambor 2-4343-0-0

Recambios:



Mecha destornillador Ø 0,80 mm	2-4344-0-80
Mecha destornillador Ø 1,00 mm	2-4344-0-100
Mecha destornillador Ø 1,20 mm	2-4344-0-120
Mecha destornillador Ø 2,50 mm	2-4344-0-250



**ÚTIL SACAR PASADORES DE ARMIS**

Base de materia sintética con ranuras que nos permite mantener los relojes de forma que es fácil poner y quitar los pasadores.

El surtido está compuesto por 1 base, 1 portaclavijas con mango graficado, 6 clavijas a 1 de cada 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.50, 2.00 mm y 1 zócalo de madera.

Dimensiones: 90 x 80 mm

2-4370-0-0

Recambios:



Clavija Ø 0,40 mm	2-4372-0-40
Clavija Ø 0,60 mm	2-4372-0-60
Clavija Ø 0,80 mm	2-4372-0-80
Clavija Ø 1,00 mm	2-4372-0-100
Clavija Ø 1,50 mm	2-4372-0-150
Clavija Ø 2,00 mm	2-4372-0-200

Recambios:



Portaclavijas 2-4378-0-0



**POTENCIA SACAR Y PONER PASADORES DE ARMIS**

Práctica potencia que nos permite poner y sacar pasadores a rosca y pasadores de armis de forma rápida y segura.

**Composición:**

1 destornillador, 1 portaclavijas, 1 mecha de destornillador con protección de nylon para las cajas, 1 soporte, 6 clavijas a 1 de cada Ø 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 mm

Medidas: 95 x 58 x 80 mm

Peso: 420 g

2-4410-0-0

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22



**RECAMBIOS POTENCIA MULTI – USOS BERGEON 22997**

Recambios:



Clavijas	Ø 0,40 mm	2-4357-0-40
	Ø 0,60 mm	2-4357-0-60
	Ø 0,80 mm	2-4357-0-80
	Ø 1,00 mm	2-4357-0-100
	Ø 1,50 mm	2-4357-0-150
	Ø 2,00 mm	2-4357-0-200

Recambios:



Mecha cruciforme	1,50 mm	2-4375-0-150
Mecha cruciforme	2,00 mm	2-4375-0-200

Recambios:



Mecha destornillador	0,80 mm	2-4374-0-80
Mecha destornillador	1,00 mm	2-4374-0-100
Mecha destornillador	1,20 mm	2-4374-0-120
Mecha destornillador	1,50 mm	2-4374-0-150
Mecha destornillador	2,00 mm	2-4374-0-200

Recambio:



Soporte de plástico	2-4444-0-0
---------------------	------------

Recambio:



Portaclavijas liso	2-4341-0-0
--------------------	------------

Recambio:



Portaclavijas con tambor	2-4342-0-0
--------------------------	------------



**ÚTIL SACAR Y PONER PASADORES DE CORREAS**

De metal cromado. Con 1 puntas con horquilla.  
Dimensiones: 60 x 0,30 mm

2-4074-0-0



**ÚTIL SACAR PASADORES**

De latón cromado.

2-4062-0-0

Recambios:

Horquilla pequeña



2-4063-0-1

Horquilla grande



2-4063-0-2



**ÚTIL SACAR PASADORES BERGEON**

Mango de latón pulido cromado.

2-4358-0-0

Recambios:

Horquilla



2-4359-0-0

Punta



2-4360-0-0



**ALICATES AGUJEREAR CORREAS BERGEON**

Para agujerear correas de cuero. De fundición de aluminio.  
Con 2 punzones de Ø: 1 mm y 1,5 mm

2-0209-0-0



### ALICATES AGUJEREAR CORREAS

De acero pulido.

Diámetro del agujero: 2 mm

2-0168-0-0



### ALICATES HACER RANURAS EN CORREAS

Para cortar muescas sobre correas de piel y de material sintético.

De acero inoxidable. Pulido brillante.

Ancho de corte: 2,00 mm

2-0175-0-0



### ALICATES PARA ACORTAR DETERMINADOS TIPOS DE ARMIS

De acero pulido con bisagra de unión y cachas plastificadas.

Una punta más corta que la otra para poder realizar el trabajo.

#### Características:

Largo: 120 mm

Peso: 55 g

2-0147-0-0




### ALICATES ACORTAR ARMIS EXTENSIBLES

Para acortar armis tipo Fixoflex. Con cachas plastificadas.

De acero, con interior liso con muescas finas especiales.

2-0197-0-0



### APARATO CORTAR TERMINALES ARMIS BERGEON

La medida del corte se gradúa con 2 topos móviles. El corte se efectúa en pocos segundos automáticamente a derecha e izquierda del terminal a la medida correspondiente. El ancho máximo de corte es de 30 mm

#### Modo de empleo:

1-Fijar la distancia entre – asas de la caja.

2-Colocar el armis en el soporte, centrarlo y sujetarlo apretando las roscas, verificando el ancho de corte pasando el carro a cada lado de la muela.

3-Sujetar el soporte y fijar el ángulo de acción con la varilla.

4-Accionar el interruptor y cortar el terminal llevando el soporte hacia delante con la palanca.

5-Repetir la operación con el otro terminal, apagar el motor, quitar el armis y eliminar las rebabas.

Medidas: 180 x 125 x 125 mm

2-0320-0-0



### MUELA DE RECAMBIO

Medidas: 65 x 65 x 0,5 mm

2-0321-0-0



### ÚTIL LIMAR TERMINALES ARMIS

De latón dorado. Para 2 diámetros y 6 largos distintos.

2-4065-0-0