


Capítulo

Alicates, destornilladores y pinzas

8

Alicates
Destornilladores
Afiladores
Pinzas inoxidables
Pinzas antimagnéticas
Pinzas de plástico






ALICATES DE ACERO PULIDO PUNTA PLANA BERGEON

Fuerte - Interior liso

Largo: 130 mm

2-0182-0-0



ALICATES DE ACERO PULIDO CORTE LATERAL BERGEON

Fuerte

Largo: 130 mm

2-0187-0-0



ALICATES DE ACERO PULIDO PUNTA REDONDA BERGEON

Fuerte - Interior liso

Largo: 130 mm

2-0183-0-0



ALICATES EXTRAFINO PUNTA PLANA BERGEON

Delicado - Interior liso

Largo: 115 mm

2-0177-0-0



ALICATES DE ACERO PULIDO PUNTA MEDIA CAÑA BERGEON

Fuerte - Interior liso

Largo: 130 mm

2-0184-0-0




ALICATES EXTRAFINO PUNTA REDONDA BERGEON

Delicado - Interior liso

Largo: 115 mm

2-0179-0-0



ALICATES DE ACERO PULIDO CORTE RECTO BERGEON

Fuerte

Largo: 130 mm

2-0185-0-0



ALICATES EXTRAFINO PUNTA MEDIA CAÑA BERGEON

Delicado - Interior liso

Largo: 115 mm

2-0178-0-0



ALICATES DE ACERO PULIDO CORTE INCLINADO BERGEON

Fuerte

Largo: 130 mm

2-0186-0-0



ALICATE KEIBA CORTAR TIJAS

Fabricado en Japón

Largo: 165 mm

2-0200-0-0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



Punta Plana
Punta Redonda
Punta Media Caña
Corte recto
Corte inclinado
Corte lateral

JUEGO DE 6 ALICATES CON ZÓCALO DE MADERA BERGEON

2-0188-0-0



Punta Plana
Punta Redonda
Punta Media Caña

JUEGO DE 3 ALICATES EXTRAFINOS CON ZÓCALO DE MADERA BERGEON

2-0189-0-0



ALICATE ENSANCHAR ANILLAS RELOJ BOLSILLO

De acero

2-0198-0-0



ALICATE SUIZO PUNTA MEDIA CAÑA

De acero inoxidable, con interior liso.

Largo: 140 mm

2-0151-0-0



ALICATE CORTE Y MEDIA CAÑA

Con mango antideslizante de color rojo. De acero inoxidable, con interior estriado

Largo: 120 mm

2-0146-0-0



ALICATE SUIZO CORTE RECTO

De acero inoxidable, con interior liso.

Largo: 140 mm

2-0152-0-0



ALICATE SUIZO PUNTA PLANA

De acero inoxidable, con interior liso.

Largo: 140 mm

2-0149-0-0



ALICATE SUIZO PUNTA REDONDA

De acero inoxidable, con interior liso.

Largo: 140 mm

2-0150-0-0



ALICATE SUIZO CORTE LATERAL

De acero inoxidable, con interior liso.

Largo: 140 mm

2-0153-0-0



ALICATE CORTAR ESPIRALES BERGEON

Alicate muy "delicado" de precisión, para cortar a flor espirales y metales muy blandos exclusivamente. Cabeza inclinada.

Largo: 110 mm

2-0203-0-0



Composición:

- 1 alicate punta plana.
- 1 alicate punta redonda.
- 1 alicate punta media caña

JUEGO DE 3 ALICATES SUIZOS

Con zócalo de madera.

2-0192-0-0



Composición:

- 1 alicate punta plana.
- 1 alicate punta redonda.
- 1 alicate punta media caña.
- 1 alicate corte recto.
- 1 alicate corte lateral.

JUEGO DE 5 ALICATES SUIZOS

Con zócalo de madera.

2-0193-0-0



De acero pulido.
Con interior liso.
Con doble muelle.
Brazos con funda plástica.

Composición:

- 1 alicate de punta plana.
- 1 alicate de punta redonda.
- 1 alicate de punta media caña.

JUEGO DE 3 ALICATES SUIZOS

Con zócalo de madera.

Largo: 115 mm

2-0190-0-0



De acero pulido.
Con interior liso.
Brazos con funda plástica.

Composición:


- 1 alicate de punta plana.
- 1 alicate de punta redonda.
- 1 alicate de punta media caña.

JUEGO DE 3 ALICATES SUIZOS

Con zócalo de madera.

Largo: 130 mm

2-0191-0-0



ALICATE SACAR PULSADORES BERGEON

Alicate para sacar pulsadores y correctores a presión.
De fundición de aluminio de las cajas de reloj. Con tope regulable y 3 punzones.

Largo: 145 mm

2-0194-0-0



ALICATE PONER PULSADORES BERGEON

Alicate para colocar pulsadores y correctores a presión en las cajas de reloj.
De fundición de aluminio.
Con tope regulable y dos punzones.

Largo: 145 mm

2-0195-0-0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22



ALICATE CORTE EXTRAFINO

Muy cuidadas.

De acero. Sólo para trabajos muy precisos y delicados.

Largo: 130 mm

3-0312-0-0



ALICATE SENCILLO PUNTA PLANA

De acero con 2 muelles. Interior liso. Con cachas plastificadas.

Largo: 130 mm

2-0154-0-0



ALICATE SENCILLO PUNTA MEDIA CAÑA

De acero con 2 muelles. Interior liso. Con cachas plastificadas.

Largo: 130 mm

2-0155-0-0



ALICATE SENCILLO PUNTA REDONDA

De acero con 2 muelles. Interior liso. Con cachas plastificadas.

Largo: 130 mm

2-0156-0-0



ALICATE SENCILLO CORTE LATERAL

De acero con 2 muelles. Interior liso. Con cachas plastificadas.

Largo: 130 mm

2-0157-0-0



DESTORNILLADORES DE MECHAS RECAMIABLES

Diámetro:

Color:

0,50 mm	Verde oscuro	2-1201-0-50
0,60 mm	Rosa	2-1201-0-60
0,80 mm	Amarillo	2-1201-0-80
1,00 mm	Negro	2-1201-0-100
1,20 mm	Rojo	2-1201-0-120
1,40 mm	Gris	2-1201-0-140
1,60 mm	Violeta	2-1201-0-160
1,80 mm	Naranja	2-1201-0-180
2,00 mm	Verde claro	2-1201-0-200
2,50 mm	Azul	2-1201-0-250
3,00 mm	Marrón	2-1201-0-300



MECHAS DE RECAMBIO PARA ANTERIOR

En sobres de 6 uds.

0,50 mm	2-1202-0-50
0,60 mm	2-1202-0-60
0,80 mm	2-1202-0-80
1,00 mm	2-1202-0-100
1,20 mm	2-1202-0-120
1,40 mm	2-1202-0-140
1,60 mm	2-1202-0-160
1,80 mm	2-1202-0-180

En sobres de 3 uds.

2,00 mm	2-1202-0-200
2,50 mm	2-1202-0-250
3,00 mm	2-1202-0-300



TORNILLOS DE RECAMBIO

En sobres de 12 piezas.

2-1203-0-0



JUEGO DE 9 DESTORNILLADORES

Sobre zócalo giratorio con 19 mechas de recambio y 2 tornillos de fijación.

Ø 0,60 mm	Ø 1,20 mm	Ø 2,00 mm
Ø 0,80 mm	Ø 1,40 mm	Ø 2,50 mm
Ø 1,00 mm	Ø 1,60 mm	Ø 3,00 mm

2-1204-0-0



DESTORNILLADORES BERGEON

De primerísima calidad. Cromados con aro de color.
Se sirven sin mecha de recambio.

Diámetro:	Color del aro:	
0,50 mm	Naranja	2-1208-0-50
0,60 mm	Blanco	2-1208-0-60
0,80 mm	Amarillo	2-1208-0-80
1,00 mm	Negro	2-1208-0-100
1,20 mm	Rojo	2-1208-0-120
1,40 mm	Gris	2-1208-0-140
1,60 mm	Violeta	2-1208-0-160
2,00 mm	Verde	2-1208-0-200
2,50 mm	Azul	2-1208-0-250
3,00 mm	Marrón	2-1208-0-300



JUEGO DE 9 DESTORNILLADORES BERGEON

9 destornilladores con arillo de color.
9 tubos con mechas de recambio.

Ø 0,50 mm	Ø 1,00 mm	Ø 1,60 mm
Ø 0,60 mm	Ø 1,20 mm	Ø 2,00 mm
Ø 0,80 mm	Ø 1,40 mm	Ø 2,50 mm

2-1213-0-0



JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES DE LUJO BERGEON

Zócalo giratorio diámetro 90 mm
10 destornilladores con arillo de color.
10 tubos con mechas de recambio.

Ø 0,50 mm	Ø 1,20 mm	Ø 2,00 mm
Ø 0,60 mm	Ø 1,40 mm	Ø 2,50 mm
Ø 0,80 mm	Ø 1,60 mm	Ø 3,00 mm
Ø 1,00 mm		


2-1211-0-0



TORNILLOS DE RECAMBIO PARA DESTORNILLADORES ERGONOMICOS BERGEON

De acero inoxidable. En sobres de 6 piezas.
Longitud: 1,50 mm

2-1223-0-0



UTIL AFILAR DESTORNILLADORES

Para afilar con la piedra Arkansas o India.

2-4064-0-0



MECHAS DE RECAMBIO PARA DESTORNILLADORES ERGONÓMICOS BERGEON

De acero inoxidable endurecido 54 HRC.
En sobres de 3 piezas por diámetro.

Diámetro:	
0,50 mm	2-1222-0-50
0,60 mm	2-1222-0-60
0,80 mm	2-1222-0-80
1,00 mm	2-1222-0-100
1,20 mm	2-1222-0-120
1,40 mm	2-1222-0-140
1,60 mm	2-1222-0-160
2,00 mm	2-1222-0-200
2,50 mm	2-1222-0-250
3,00 mm	2-1222-0-300



JUEGO DE DESTORNILLADORES Y ACEITADORES SOBRE SOPORTE PANORÁMICO BERGEON

De diseño excepcional, este soporte panorámico compagina tecnología, creatividad, ergonomía y belleza.

Fabricado exclusivamente con materiales tecnológicos de última generación, este soporte panorámico se distingue por su funcionalidad y originalidad.

Composición:

- 1 soporte.
- 5 aceitadores Alta Relojería.
- 5 destornilladores de acero inoxidable con membrana de elastómero.
- 5 aceiteras de aluminio anodizado con receptáculo pulido.
- 1 bloque de esponja absorbente sin polvo, para la limpieza de los extractores y demás instrumentos de precisión.

Peso: 2640 g

2-0067-0-0



DESTORNILLADORES DE MECHA FIJA

De metal cromado, con cuerpo grafiado y arillo de color. Fabricación CEE.

Diámetro:	Color:	
1,60 mm	Lila	2-1199-0-160
2,00 mm	Verde	2-1199-0-200
2,50 mm	Azul	2-1199-0-250
3,00 mm	Marrón	2-1199-0-300



DESTORNILLADOR PARA ÓPTICOS

Con 4 mechas distintas (3 dentro del mango).
Diámetros: 1.50 – 2.00 – 2.50 – 3.00 mm

2-1206-0-0



JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA

Juego de 4 destornilladores de la referencia 21205 en funda de plástico.
Diámetros: 1.50 – 2.00 – 2.50 – 3.00 mm

2-1216-0-0



DESTORNILLADORES ESTRELLA

De metal cromado, con cuerpo grafiado con agujero para hacer fuerza y mecha fija.

Diámetro:	Color:	
1,50 mm	Lila	2-1205-0-150
2,00 mm	Verde	2-1205-0-200
2,50 mm	Azul	2-1205-0-250
3,00 mm	Marrón	2-1205-0-300



JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES ALLEN

Con funda de plástico. Metal cromado, con mecha fija, cuerpo grafiado y orificio para insertar palanca y hacer fuerza.
Diámetros: 1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 mm

2-1220-0-0



JUEGO DE 9 DESTORNILLADORES

Con mechas recambiables sobre zócalo FIJO de aluminio.

9 mechas de recambio.

Diámetros: 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 - 2,00 - 2,50 mm

2-1207-0-0



JUEGO DE 9 DESTORNILLADORES

Con mechas recambiables en estuche de madera. 9 mechas de recambio.

Diámetros: 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 - 2,00 - 2,50 mm

2-1218-0-0



PINZAS EDEL 1 ANTIMAGNÉTICAS

Calidad normal. Swiss made.

Longitud: 120 mm

2-2810-0-0



PINZAS EDEL AA ANTIMAGNÉTICAS

Calidad normal. Swiss made.

Longitud: 130 mm

2-2814-0-0



PINZAS EDEL 2 ANTIMAGNÉTICAS

Calidad normal. Swiss made.

Longitud: 120 mm

2-2811-0-0



PINZAS IDEAL 1 INOX

Acero inoxidable 1.4034, AISI 420 Primera calidad. Endurecidas por tratamiento térmico. Puntas más duras y fuertes que en pinzas antimagnéticas.

Longitud: 120 mm

2-2815-0-0



PINZAS EDEL 3 ANTIMAGNÉTICAS

Calidad normal. Swiss made.

Longitud: 120 mm

2-2812-0-0



PINZAS IDEAL 2 INOX

Acero inoxidable 1.4034, AISI 420 Primera calidad. Endurecidas por tratamiento térmico. Puntas más duras y fuertes que en pinzas antimagnéticas.

Longitud: 120 mm

2-2816-0-0



PINZAS EDEL 5 ANTIMAGNÉTICAS

Calidad normal. Swiss made.

Longitud: 110 mm

2-2813-0-0



PINZAS IDEAL 3 INOX

Acero inoxidable 1.4034, AISI 420 Primera calidad. Endurecidas por tratamiento térmico. Puntas más duras y fuertes que en pinzas antimagnéticas.

Longitud: 120 mm

2-2817-0-0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



PINZAS IDEAL 5 INOX

Acero inoxidable 1.4034, AISI 420 Primera calidad. Endurecidas por tratamiento térmico. Puntas más duras y fuertes que en pinzas antimagnéticas.

Longitud: 110 mm

2-2818-0-0



PINZAS IDEAL 5 ANTIMAGNÉTICAS

Acero 1.4435, AISI 316L Antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made. Muy buena resistencia a la corrosión y a los productos ácidos y alcalinos.

Longitud: 110 mm

2-2837-0-0



PINZAS IDEAL AA INOX

Acero inoxidable 1.4034, AISI 420 Primera calidad. Endurecidas por tratamiento térmico. Puntas más duras y fuertes que en pinzas antimagnéticas.

Longitud: 130 mm

2-2819-0-0



PINZAS IDEAL 6 ANTIMAGNÉTICAS

Acero 1.4435, AISI 316L Antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made. Muy buena resistencia a la corrosión y a los productos ácidos y alcalinos.

Longitud: 115 mm

2-2839-0-0



PINZAS IDEAL 1 ANTIMAGNÉTICAS

Acero 1.4435, AISI 316L Antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made. Muy buena resistencia a la corrosión y a los productos ácidos y alcalinos.

Longitud: 120 mm

2-2833-0-0



PINZAS IDEAL 7 ANTIMAGNÉTICAS

Acero 1.4435, AISI 316L Antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made. Muy buena resistencia a la corrosión y a los productos ácidos y alcalinos.

Longitud: 115 mm

2-2840-0-0



PINZAS IDEAL 2 ANTIMAGNÉTICAS

Acero 1.4435, AISI 316L Antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made. Muy buena resistencia a la corrosión y a los productos ácidos y alcalinos.

Longitud: 120 mm

2-2834-0-0



PINZAS IDEAL 8 ANTIMAGNÉTICAS

Acero 1.4435, AISI 316L Antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made. Muy buena resistencia a la corrosión y a los productos ácidos y alcalinos.

Longitud: 120 mm

2-2841-0-0



PINZAS IDEAL 2A ANTIMAGNÉTICAS

Acero 1.4435, AISI 316L Antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made. Muy buena resistencia a la corrosión y a los productos ácidos y alcalinos.

Longitud: 120 mm

2-2835-0-0



PINZAS IDEAL 15 ANTIMAGNÉTICAS

Para cortar espirales. Puntas de metal duro. Acero 1.4435, AISI 316L. Antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made.

Muy buena resistencia a la corrosión y a los productos ácidos y alcalinos.

Longitud: 110 mm

2-2843-0-0



PINZAS IDEAL 3 ANTIMAGNÉTICAS

Acero 1.4435, AISI 316L Antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made. Muy buena resistencia a la corrosión y a los productos ácidos y alcalinos.

Longitud: 120 mm

2-2836-0-0



PINZAS IDEAL AA ANTIMAGNÉTICAS

Para cortar espirales. Puntas de metal duro. Acero 1.4435, AISI 316L. Antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made.

Muy buena resistencia a la corrosión y a los productos ácidos y alcalinos.

Longitud: 120 mm

2-2838-0-0



PINZAS IDEAL AM DE LATÓN

De latón CuZn37. 100% antimagnéticas. Primera calidad. Swiss made. Pueden sujetar el rotor de un reloj analógico sin que se quede pegado a las pinzas.

Longitud: 120 mm

2-2844-0-0



PINZAS K

De metal cromado, de corte.

Longitud: 105 mm

2-2734-0-0



SURTIDO DE 5 PINZAS IDEAL ANTIMAGNÉTICAS

Juego de 5 pinzas de gran uso. En estuche con cierre. Primera calidad suiza.

Composición:

- 1 pinzas antimagnéticas 00
- 1 pinzas antimagnéticas 2A
- 1 pinzas antimagnéticas 3C
- 1 pinzas antimagnéticas 5
- 1 pinzas antimagnéticas 7

2-2855-0-0



JUEGO DE PINZAS IDEAL CON PUNTAS DE FIBRA

La mejor combinación de formas y materiales. Un cuerpo con 4 juegos de puntas distintos. El cuerpo es de acero inoxidable antimagnético. Las puntas están fabricadas en nylón con fibra de carbono. Esta combinación es especialmente apreciada en trabajos delicados. En estuche con departamentos y cierre. Se sirve con 6 tornillos de recambio.

2-2856-0-0



PINZAS ALUMINIO CON PUNTAS DE CARBONO

Aluminio con puntas de carbono.

Longitud: 120 mm

2-2905-0-0



PINZAS ALUMINIO FINAS CON PUNTAS DE DELRIN

Aluminio con puntas de delrin.

Longitud: 120 mm

2-2907-0-0



PINZAS SUNRISE AA ANTIMAGNÉTICAS

Longitud: 120 mm

2-2896-0-0



PINZAS SUNRISE 1 ANTIMAGNÉTICAS

Longitud: 120 mm

2-2898-0-0



PINZAS SUNRISE 2 ANTIMAGNÉTICAS

Longitud: 115 mm

2-2897-0-0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



PINZAS SUNRISE 3 ANTIMAGNÉTICAS

Longitud: 120 mm

2-2894-0-0



PINZAS SUNRISE 5A ANTIMAGNÉTICAS

Longitud: 110 mm

2-2900-0-0



PINZAS SUNRISE 4 ANTIMAGNÉTICAS

Longitud: 110 mm

2-2899-0-0



PINZAS SUNRISE 6 ANTIMAGNÉTICAS

Longitud: 115 mm

2-2901-0-0



PINZAS SUNRISE 5 ANTIMAGNÉTICAS

Longitud: 110 mm

2-2895-0-0



PINZAS SUNRISE 7 ANTIMAGNÉTICAS - Made in India.

Longitud: 110 mm

2-2902-0-0



PINZAS 2 ANTIMAGNÉTICAS

Calidad sencilla

Longitud: 115 mm

2-2912-0-0



PINZAS AA ANTIMAGNÉTICAS

Calidad sencilla

Longitud: 120 mm

2-2913-0-0



PINZAS DE PLÁSTICO

Para manipular las pilas. Puntas planas muy finas.

Longitud: 120 mm

2-2733-0-0

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

